



CATÁLOGO DE ACCESORIOS- PERIFERICOS

2024





EQUIPOS AUDIOVISUALES

CABLE USB APPLE

CARACTERÍSTICAS:

Cable USB-A para iPhone, iPad y/o accesorios marca Apple.
Blanco, de 1 metro.



BATERÍA CANON

CARACTERÍSTICAS:

- Color: Negro
- Recargable: Sí
- Reemplaza Tipo de Batería(s): EOS M
- Modelo de Compatibilidad: la Mayoría de la Canon EOS M cámaras digitales
- Nombre de Producto: batería Recargable de Litio-Ion Batería para Canon LP-E12
- Voltaje: 7,2 voltios



BATERÍA CANON

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad: 2600mAh; Voltaje: 7.4 voltios, batería recargable de iones de litio LP-E6. Mayor capacidad que la batería original, dura más tiempo, grabando momentos más maravillosos.
- Batería recargable de iones de litio para LP-E6, LP-E6N. Totalmente compatible con CA 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 6D, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D Digital Camera.



ADAPTADOR TIPO C- DISPLAYPORT

CARACTERÍSTICAS:

- Adaptador USB tipo C Macho a DisplayPort Hembra



ADAPTADOR TARGUS USB-C

CARACTERÍSTICAS:

Conecta tus dispositivos habilitados para USB-C a una sola pantalla HDMI o VGA a la vez que se conecta a una red Gigabit Ethernet y conecta tus periféricos clave (por ejemplo, el ratón, el teclado, memorias USB o discos duros), a los puertos USB-A y USB-C.

También puedes mantener tu portátil cargando y encendida solo con conectar tu adaptador de corriente USB-C al puerto USB-C de la Docking Station.

Admite una carga máxima de hasta 100 W (20 V/5 A). Esta Docking Station te ofrece velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps por puerto

- 1 HDMI
- 1 puertos VGA (D-Sub)
- 1 puerto tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)
- 2 puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)



TARGUS ADAPTADOR DE VIDEO INDIVIDUAL USB-C CON HDMI/DVI/VGA

CARACTERÍSTICAS:

- Conecte una pantalla HDMI externa (resolución máxima 4K @30Hz), una pantalla DVI (resolución máxima 1080p@60Hz) o una pantalla VGA (resolución máxima 1920x1200@60Hz)*
- Compatible con modo Alt USB-C DP*
- Compatible con host Thunderbolt 3
- Compatible con Windows, MacOS, Chrome OS



ADAPTADOR USB, HDMI Y LECTOR DE MEMORIA SD

CARACTERÍSTICAS:

- adaptador USB-C 6 en 1 Satechi. Compatible con PC, smartphone, tableta y iPad USB-C.
- Multipuerto: 2x USB, 1x USB-C
- Power Delivery 60W, 1x HDMI 4K
- Entrada para tarjeta SD/micro-SD. Alta tasa de transferencia de 5 Gbps.



LENTE DE CINE ROKINON T2.2 DE 12 MM PARA MONTURA MICRO FOUR THIRDS

CARACTERÍSTICAS:

- Puerto HDMI y VGA: ideal para disfrutar de tus contenidos en la televisión, el proyector, etc.
- Puerto USB-C Hembra con tecnología Power Delivery de 100W, carga tu dispositivo rápidamente durante la transmisión
- Puerto Gigabit Ethernet para conexión de red por cable
- Conectividad USB 3.0 para una rápida transferencia de datos
- El puerto HDMI ofrece una resolución 4K para una experiencia envolvente
- Plug and Play



TIFFEN - KIT DE FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA DIGITAL (ND 0,6, 0,9, 1,2 +CARTERA)

CARACTERÍSTICAS:

- El filtro Tiffen ND 9 es una herramienta que se utiliza principalmente para controlar la profundidad de campo y la exposición, se usa mucho en aplicaciones de vídeo porque es rápido, fácil de usar, pequeño, ligero y no requiere accesorios adicionales tales como un matte box.
- Proporciona 3 Stop de control de luz
- Exposición balanceada
- Control de profundidad de campo
- Permite baja velocidad de Shutter para producir efecto blurred de movimiento
- Viene con embalaje Tiffen profesional con funda de nylon negro acolchado
- Hecho con vidrio óptico de alta calidad utilizando la tecnología de Tiffen ColorCore™



FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA

CARACTERÍSTICAS:

- Minilector de tarjetas universal.
- No requiere adaptador o un cable de energía.
- USB 2.0.
- 480 Mbps.
- Incluye cable de extensión USB.



CÁMARA WEB

CARACTERÍSTICAS:

- Resolución máxima de video: 1280px x 720px.
- Imagen con resolución de 1.2Mpx.
- Interfaz: USB-A.
- Funciona con Chrome OS.
- Adecuada para notebook.
- Compatible con Microsoft Teams.
- Trae panorámica.
- Incluye clip.
- Es apta para videoconferencias.
- Ideal para tus comunicaciones virtuales cotidianas.



ADAPTADOR MDP A HDMI

CARACTERÍSTICAS:

- Admite resoluciones hasta 1080P (1080p Full HD) para monitores HD o proyectores.
- Adecuado para todos los dispositivos de interfaz de salida HDMI y entrada Mini DP.
- Modelo: D2
- Nombre del producto: Adaptador MDP a HDMI
- Aplicabilidad: Mini DP
- Resolución configurada del portátil : 1920 * 1080
- Longitud del cable: 15 CM
- Material: ABS



ADAPTADOR MDP A VGA

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de conectividad: Thunderbolt de MAC (macho) - VGA (hembra)
- Calidad de video: Calidad HD maxima 1080p (1920x1200)
- Salida de video: Soporta identificación de pantalla extendida los datos pasan a través de la PC a la salida VGA
- Voltaje de operación: 400mW Activo, modo de espera 15mW
- Seguridad: ESD Protection(Electrotatic Discharge Circuit Protection)
- Audio: Soporta trasmisiones de audio digital de alta calidad y la detección automática de salida de audio



ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI

CARACTERÍSTICAS:

- Cable Adaptador Displayport A Hdmi Hembra.
- Ideal para la conexión entre dispositivos de salida (con puerto DP) y dispositivos de visualización con puerto estándar HDMI.
- Soporta resolución en (4K/1080P).
- Transmisión de audio y video en alta definición, calidad de imagen clara, sin pantalla de inicio.
- Rendimiento: alta resolución, compatible con 3D, sin parpadeo, ondas de agua, ruido y otros problemas.



COMPUTADOR PORTÁTIL DELL DELL LATITUDE 5431 I5 12TH GEN 8GB 256GB 14 FHD

CARACTERÍSTICAS:

- Intel core i5 1250P de 12.a generación, 12 núcleos y 16 subprocesos
- 8 GB de RAMDDR5
- SSD M.2 de 256 GB
- Pantalla IPS de 14" 1920 x 1080
- Gráficos Intel Iris Xe integrados
- USB 3.2 generación 1
- Rayo 4
- HDMI 2.0
- Lector de tarjetas microSD
- Wi-Fi 6E (802.11ax) | bluetooth 5.2
- cámara web de alta definición
- Windows 11 Pro (64 bits)



PORTATIL DELL LATITUDE 5440 CORE I5 1335U 16GB 512GB 14" FHD WIN11P W4RJ5

CARACTERÍSTICAS:

- 14.0" FHD (1920x1080) Non-Touch, AG, IPS, 250 nits
- 13th Gen Intel® Core™ i7-1365U, vPro® (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 5.20 GHz Turbo)
- 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s
- 1TB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD
- Intel® Iris® Xe Graphics
- Microsoft® Windows® 11 Pro
- 1 Puerto 3.5mm audio y micrófono y lector de tarjetas micro sd



APPLE MACBOOK PRO 13 MEDIADOS DE 2010 A1278 CORE 2 DUO 2,26 GHZ 4 GB 320G

CARACTERÍSTICAS:

- Procesador Intel Core 2 Duo que funciona a 2,26 GHz y 4 GB de RAM
- Disco duro de 320 GB
- Pantalla panorámica de 13" con una resolución máxima de 1280 x 800
- Conectividad HDMI, Mini DisplayPort y USB 2.0.



MACBOOK PRO A1708

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas
- Intel Core i5 de doble núcleo a 2,3 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) y 64 MB de eDRAM
- 8 GB de memoria LPDDR3 integrada a 2.133 MHz
- Cargador
- DisplayPort
- Thunderbolt (hasta 40 Gb/s)
- USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s)
- Cámara FaceTime HD a 720p



MACBOOK PRO A1706

CARACTERÍSTICAS:

- Touch Bar con sensor Touch ID integrado
- Intel Core i5 dual core de 3.1 GHz (Turbo Boost de hasta 3.5 GHz) con 64 MB de eDRAM
- SSD integrado basado en PCIe de 256 GB
- 8 GB de memoria integrada LPDDR3 de 2133 MHz
- Carga
- DisplayPort
- Thunderbolt (hasta 40 Gbps)
- USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gbps)



CABLE USB PARA CÁMARA CANON

CARACTERÍSTICAS:

- Cable Usb De Repuesto Para Cámara Canon, Cable De Interfaz De Datos Para Cámaras Canon Powershot, Eos, Dslr Y Videocámaras De Master Cables



MICRÓFONO INALÁMBRICO PARA IPHONE

CARACTERÍSTICAS:

- Juego de micrófonos lavalier inalámbricos dual viene con 2 transmisores y 1 receptor, perfecto para grabar video de 2 personas hablando y entrevistas
- Paquete de 2 micrófonos profesionales de doble solapa para grabación de video



EXTENSIÓN ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS:

- 2 entradas
- Max power: 1625 W
- Amperaje: 15
- Voltios: AC 110 V - 125V
- Cable: 2 X 14 AWG
- Somos Distribuidores de la Marca.
- Extensión eléctrica de 3 metros de larga, color naranja.



CABLE HDMI 1 METRO

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho de banda de alta velocidad :10.2Gigabit/sec, 340 Mhz (probado a especificaciones de ATC y 1,4a
- Soporta las siguientes resoluciones : 480i,480p,720p,1080p,1600i,1600p y ahora tambien soporta 4k x 2k (3840 x 2160, 4096 x 2160) especificaciones V1,4.
- Audio, Sony Playstation 3, Blu-Ray HD DVD, HD- DVD.
- Los aparatos conectados por el cable HDMI podrán intercambiar señal digital permitiendo grabar, almacenar y reproducir diferentes opciones a traves del sistema interconectando sin ninguna necesidad de un cable extra.



MEMORIA SD DE 128GB

CARACTERÍSTICAS:

- Maxell micro SD Características: 128 GB de almacenamiento Capacidad:
- -Fotos: 44.800
- -Música: 22.080
- -Videos: 7680 minutos
- -Datos o archivos: 6080



MEMORIA SD DE 16GB

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad: 16 GB
- Velocidad de lectura: hasta 80MB/s
- Velocidad de video: C10
- Factor de forma: microSDHC
- Rendimiento Velocidad de lectura de hasta 80 MB/s
- Dimensiones 0,59 in x 0,43 in x 0,04 in (14,99 mm x 10,92 mm x 1,02 mm)
- Temperatura de funcionamiento de -13 °F a 185 °F (de -25 °C a 85 °C)
- Temperatura de almacenamiento -40 °F a 185 °F (-40 °C a 85 °C)
- Compatibilidad Compatible con los dispositivos host que admiten microSDHC y microSDXC



CONVERTIDOR DISPLAYPORT

CARACTERÍSTICAS:

- Convertidor Displayport a Displayport
- 1,8 metros
- Conector 1: Displayport (Macho)
- Conector 2: Displayport (Macho)



CARGADOR MAXI CON 2 PILAS AA RECARGABLES

CARACTERÍSTICAS:

- Cargador compatible con pilas AA y AAA
- Voltaje 1.5 V



BASE TABLET - PAD LAPTOP STAND

CARACTERÍSTICAS:

Soporte para ipad, tablet, laptop. El soporte se puede ajustar en 5 ángulos diferentes. Material: Plástico + Silicona. Tamaño aproximado cerrado: 23,5 cm X 4,5 cm. Tamaño aproximado abierto: 24 cm X 16 cm. Peso aproximado 105 gramos. Aplicación: Para portátiles de 9 hasta 15.6 pulgadas & Tablets.



ADAPTADOR LUOATIP

CARACTERÍSTICAS:

Cargador USB con amplia compatibilidad para teléfono 13 12 11 Pro Max Xs max XR X/8/7/6/6S Plus SE 5S/5/5C, Pad, Pod, Note, HTC, LG, Motorola, Samsung Galaxy, Google Pixel y más teléfonos. Parámetros: Salida USB: 2.1 Amp 5 V. que permite cargar tus dos dispositivos inteligentes o tabletas simultáneamente a máxima velocidad. Protección del teléfono: Material ignífugo. El ladrillo cargador tiene la función de circuito de protección automática. El diseño de circuito inteligente protege contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrecarga. El paquete incluye: bloque de cargador de pared USB de doble puerto LUOATIP de 3 unidades.



ADAPTADOR ELÉCTRICO CANON

CARACTERÍSTICAS:

- Modelos compatibles: batería de repuesto LP-E8 y 100% compatible con Canon EOS Rebel T5i T4i T3i T2i Kiss X6 Kiss X5 Kiss X4 700D 650D 600D 550D y más cámaras.
- Este adaptador de alimentación de CA ACK-E8 puede ofrecer una alimentación continua a tu cámara, nunca necesitas cargar las baterías cuando tomas largas sesiones de grabación, descarga y visualización de vídeos, imágenes.
- Entrada de alimentación: 100-240 voltios 50-60 Hz, salida de alimentación: DC 7.4v ~ 2A
- Conecta el cable de alimentación y el acoplador de CC al adaptador y luego coloca el acoplador de CC en el compartimento de la batería, no olvides cerrar la puerta de la batería.
- El adaptador de corriente de CA de reemplazo está diseñado para suministrar energía ininterrumpida para su cámara mientras descarga imágenes a su computadora, para un trabajo prolongado en un estudio, o mientras ve imágenes mientras está conectado a su PC, TV o VCR. Este dispositivo proporcionará energía constante a su cámara (no cargará baterías) DEBE asegurarse de que la cubierta de la puerta de la batería esté completamente cerrada para que este dispositivo funcione.
- Voltaje de entrada: AC 100v - 240v/50.
- Salida: DC 8V / 3A.
- Para: Cámaras réflex digitales Canon t6i t7i t8i sl2.



CABLE USB COMPATIBLE CANON



CARACTERÍSTICAS:

Especificaciones del producto:

- Utilice este cable USB para construir un puente entre su ordenador y su cámara digital para transferir imágenes y archivos de vídeo, Cable USB 2,0 de alta velocidad (Compatible con USB 1,0, 1,1 y 2,0) plug and Play, este USB no requiere controlador adicional en
- Admite transferencia de datos (como la imagen, etc. ..)
- Admite velocidades de transferencia de datos estándar y máxima USB 1,0/1,1/2,0
- Color: negro
- Longitud: 1,5 m
- Soporta dispositivos USB 2.0 de alta velocidad, velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, y es compatible con USB 1.1 de velocidad completa (12 Mbps) y USB 1.0 de baja velocidad (1.5 Mbps)
- Compatibilidad universal: cable mini USB compatible con todos los dispositivos Mini USB de 5 pines como Canon PowerShot ELPH 300, XS400, 300 HS, A1400, SD600, G7X, SX400is, etc., Canon Rebel T3, T6, T6i, T7i, SL1, etc. y otros dispositivos con conector Mini de 5 pines
- Conecta y usa, en lugar de desconectar la tarjeta SD o conectarse a WiFi para descargar imágenes, simplemente conecta la cámara a tu computadora, laptop o Mac para transferir fotos rápidamente, y para duplicar tu cámara a tu PC



KITS DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO



KIT CÁMARA CANON

ESTE KIT CONSTA DE:

- Maletín
- Cámara Canon EOS M50
- Lente 15-44mm
- Tapa del lente y de la cámara
- Batería
- Cargador de la batería
- Memoria SD de 128GB y/o 64GB
- Trípode Manfrotto




KIT CÁMARA BLACKMAGIC

ESTE KIT CONSTA DE:

- Maletín
- Cámara Blackmagic 4K
- Tapa del lente y de la cámara
- Batería
- Cargador de la batería
- Memoria SD de 256GB
- Lente de elección*

Para hacer uso de este equipo, se requiere previa capacitación y autorización**



KIT DE AUDIO GRABADORA H4N PRO

ESTE KIT CONSTA DE:

- Maletín
- Grabadora H4N Pro
- Cortavientos-grabadora
- Cable USB
- Micrófono
- Cortavientos y cable
- Audífonos
- Memoria SD de 16 GB



KIT DE AUDIO GRABADORA H2

ESTE KIT CONSTA DE:

- Maletín
- Grabadora H2 con cortavientos
- Cable USB
- Memoria SD
- Soporte de mesa y soporte de mano
- Audífonos





¿CÓMO PEDIR LOS EQUIPOS?



1

RESERVAR A TRAVÉS DE UN CORREO

Puedes enviar un correo a la persona encargada del préstamo de los equipos en Ceper, Daniela Arroyave Rojas: d.arroyave@uniandes.edu.co. Especificando el equipo que requieras, para qué clase y hora en que lo recogerás

2

IR DIRECTAMENTE AL CEPER

Los prestamos de los equipos están a disposición en el departamento, puedes pasar en cualquier momento a solicitarlos sin previa reserva.

3

NOTA IMPORTANTE:

La recepción de equipos audiovisuales es de lunes a viernes de 8:30am a 12:30pm y de 2:00pm a 4:30pm en el bloque T-204

CONTACTO

SI TIENES DUDAS O PREGUNTAS:

PERSONA ENCARGADA

Daniela Arroyave Rojas - Asistente académica

CORREO ELECTRÓNICO

d.arroyave@uniandes.edu.co

NÚMERO DE TELÉFONO

3394949 Ext. 2135

